

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 292

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (45), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

2 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Marrom, Tipo: Adaptador, Características Adicionais: Não Aplicável, Tipo Fixação: Soldável E Roscável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 267

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (45), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

3 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 32 Mm X 1 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 237

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (25), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

4 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 281

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (20)

5 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 X 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 336

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (15), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (150), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola I: 40 X 32 MM, Cor: Marrom , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 191

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (15), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

7 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 296

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

8 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 296

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

9 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 251

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (15), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

10 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 45° , Características Adicionais: Classe " A " , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 266

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

11 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 206

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

12 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 246

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 346

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (150), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 316

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (150), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Curva 90° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 306

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (150), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

16 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 307

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 297

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

18 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 371

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

19 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Roscável: Não Aplicável POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Marrom , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Não Aplicável , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 321

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (30), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

20 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 426

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

21 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 421

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (30), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

22 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 371

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

23 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

24 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 228

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (6), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (16), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

25 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Manual , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 232

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (16), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

26 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 201

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

27 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Manual , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 201

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

28 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Manual , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 196

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (5)

29 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Manual , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 206

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (6), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (7), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (12), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (5)

30 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Tê , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 257

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

31 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Marrom , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 287

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Duque de Caxias/RJ (20), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

32 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Tê , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 227

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

33 - Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Diâmetro Entrada: 40 MM, Diâmetro Saída: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 208

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (33), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

34 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 589

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (500), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)

35 - Tubo Pvc Soldável**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 594**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,27**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20**Local de Entrega (Quantidade):** Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (500), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)**36 - Tubo Pvc Soldável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Material: Ppr , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 32 MM, Pressão: 80 Mca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 569**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20**Local de Entrega (Quantidade):** Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (500), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)**37 - Tubo Pvc Soldável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 3 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL, Espessura Paredes: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 220**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 48,03**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20**Local de Entrega (Quantidade):** Belford Roxo/RJ (4), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (15), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)**38 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 216**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,93**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)**39 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: União , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 206**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,76**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

40 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: União , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 197

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

41 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola li: 40 Mm X 1 1/4 POL, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (30), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

42 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 40 Cm , Bitola: 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 361

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (40), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (70), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

43 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

44 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 252

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

45 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 252

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Mertí/RJ (20)

46 - Plug Tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Hidraulica , Tipo: Roscável , Bitola: 1/2 POL, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 277

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (41), São Gonçalo/RJ (60), São João de Mertí/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

47 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Plug , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 246

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Mertí/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

48 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Tê 90° , Características Adicionais: Com Rosca 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 191

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Mertí/RJ (20)

49 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 3/4 POL, Tipo: Tê , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 201

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Mertí/RJ (20)

50 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: União , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 196

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

51 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 247

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (46), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

52 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Nípel , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 256

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

53 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: Não Aplicável MM, Tipo: Nípel , Características Adicionais: Não Aplicável , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 236

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (20), MESQUITA/RJ (6), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

54 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável , Diâmetro Amarração: 20 MM, Tipo: "U" , Características Adicionais: Com Travamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (30), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (60), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (70), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

55 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável , Diâmetro Amarração: 25 MM, Tipo: "U" , Travamento: Definitivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (60), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

56 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico , Capacidade: 9 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (80), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

57 - Bolsa Ligação

Descrição Detalhada: Bolsa Ligação Material: Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Cor: Branca , Bitola: 36 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 215

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (40), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

58 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Massa Emborrachada , Características Adicionais: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 267

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (35), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

59 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal , Aplicação: Mictório , Tipo: Automática , Tratamento Superficial: Cromado , Tipo Uso: Aacionamento Manual , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (4), PINHEIRAL/RJ (30), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (5)

60 - Parafuso

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, COR: BRANCO, PAR (DIREITO E ESQUERDO), MARCA KRONA OU

SIMILAR (MESMA FIXAÇÃO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 347

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

61 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 626

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (158), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (50)

62 - Borracha Vedação

Descrição Detalhada: OBTURADOR/VEDANTE DO MECANISMO DE SAÍDA DE CAIXA ACOPLADA / APLICAÇÃO: UNIVERSAL / MATERIAL: PLÁSTICO E VEDAÇÃO DE SILICONE / ACOMPANHA CORRENTE PLÁSTICA / MODELO: CENSI 9588 OU ESPECIFICAÇÃO SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 459

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (300), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

63 - Plug Tubo

Descrição Detalhada: MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA / APLICAÇÃO: UNIVERSAL / MATERIAL: PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS / CLASSE DE PRESSÃO: 1 A 75 M.C.A. / ALTURA AJUSTÁVEL DE 250 MM A 365 MM / NÍVEL DE ÁGUA AJUSTÁVEL / POSSUI FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA / ENTRADA DE 1/2 POL / MODELO: BLUKIT OU ESPECIFICAÇÃO SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (40), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)

64 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Aplicação: Lavatório , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (12), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

65 - Sifão

Descrição Detalhada: SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO: MATERIAL PVC. TAMANHO MÍNIMO 300MM EXTENSÍVEL ATÉ 660MM. PARA USO EM VÁLVULAS DE 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2" COM SAÍDAS DE ESGOTO DE

DN38, DN40, DN48 E DN50.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 568

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (40), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (60), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (170), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

66 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Mesa , Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 294

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 73,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (18), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (15), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (54), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

67 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 71,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (18), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (37), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (5)

68 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Latão , Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 268

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (15), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (50), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

69 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador , Apresentação: Frasco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 169

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

70 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 25 M, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Largura: 18 MM, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A , Resistência Temperatura: -200 A 260 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 518

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (30), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), MESQUITA/RJ (4), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (120), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (100), Volta Redonda/RJ (5)

71 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: PORTA-CADEADO 63 MM (2.1/2 POL), ZINCADO. ACOMPANHADO

DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (35), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

72 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: PORTA-CADEADO 114 MM (4.1/2 POL), ZINCADO. ACOMPANHADO

DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 183

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (25), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

73 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado , Aplicação: Porta , Tipo: Interna/Externa , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Material Caixa: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 507

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (20), Belford Roxo/RJ (6), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (50), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (110), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (60)

74 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Tampa: Metal Cromado , Aplicação: Porta De Divisória , Comprimento Lingueta: 90 MM, Tipo: Tubular , Características Adicionais: C/ Chave, Chave Um Lado E Pino Do Outro , Material Caixa: Latão , Material Lingueta: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 246

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (40), São Gonçalo/RJ (50), Volta Redonda/RJ (40)

75 - Massa Plástica

Descrição Detalhada: MASSA ADESIVA EPÓXI 50G SUBAQUÁTICA BI-COMPONENTE, INDICADA PARA APLICAÇÃO TANTO SUBMERSA QUANTO EM LOCAIS SECOS, EM QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE RUGOSA. SECAGEM FINAL EM 2 HORAS. CONTÉM 2 POTES. COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DE BISFEROL A, RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS. REFERÊNCIA: KIT SOS VEDATUDO OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 114

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

76 - Massa Plástica

Descrição Detalhada: MASSA PLÁSTICA, LATA 400 GRAMAS, ACOMPANHADA DE CATALISADOR. REFERÊNCIA: IBERÊ OU EQUIVALENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

77 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: BUCHA FLY Nº 02 PARA GESSO E DRYWALL, APLICAÇÃO EM ESPESSURAS DE 04 MM A 16 MM, NYLON BRANCA, DIÂMETRO 10MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (1000), PINHEIRAL/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (150), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (20)

78 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Aplicação: Carpintaria , Comprimento: 30 MM, Diâmetro Corpo: 3,50 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard , Tratamento Superficial: Cementado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (4)

79 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Aplicação: Carpintaria , Comprimento: 40 MM, Diâmetro Corpo: 4 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard , Tratamento Superficial: Cementado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (4)

80 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Aplicação: Carpintaria , Comprimento: 60 MM, Diâmetro Corpo: 4,5 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard , Tratamento Superficial: Cementado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (5)

81 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Aplicação: Carpintaria , Comprimento: 80 MM, Diâmetro Corpo: 6 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard , Tratamento Superficial: Cementado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (5)

82 - Mola Porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal , Acabamento: Pintado , Componentes: Braço, Válvulas Independentes , Cor: Ouro , Tipo: Hidráulica Aérea , Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita, Resistente Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 103,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (70), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (40), Rio de Janeiro/RJ (30), São João de Merti/RJ (80), Volta Redonda/RJ (30)

83 - Lâmina Serra Manual

Descrição Detalhada: LÂMINA SERRA, PARA ARCO DE SERRA, BIMETAL, DIMENSÕES 12 A 13MM" 32 DENTES POR POLEGADA. M EDIDAS APROXIMADAS: 300MM DE COMPRIMENTO, E 0,60MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (40), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (48), Volta Redonda/RJ (10)

84 - Desengripante

Descrição Detalhada: DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML - DESENGRIPANTE SPRAY - TUBO TUBO COM 300 ML. DESENGRIPANTE SPRAY, ÓLEO LUBRIFICANTE, AEROSOL, ANTICORROSIVO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 164

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (16), Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (30), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (24), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (10)

85 - Alicata Bomba D'Água

Descrição Detalhada: ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12 POLEGADAS (305 MM), AÇO CROMO NÍQUEL, CABO EMBORRACHADO, 07 POSIÇÕES DE AJUSTES, MANDÍBULAS PARALELAS, MORDENTES COM ESTRIAS PROFUNDAS PARA MAIOR ADERÊNCIA. REFERÊNCIA: STANLEY

84-021 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (10)

86 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 3/16 POL, Tamanho: Média , Material Ponta: Wídia , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (2)

87 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono , Componentes: 6 Peças , Aplicação: Madeira , Diâmetro: 3/8", 3/4", 1/2", 5/8", 7/8", 1" POL, Tipo: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (2)

88 - Serra Copo

Descrição Detalhada: JOGO DE SERRA COPO BI METAL COM 9 PEÇAS (06 SERRAS DE 19, 22, 38, 44 E 57 MM, 02 BROCAS GUIAS E 01 ADAPTADOR)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 272,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (3), Resende/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (2)

89 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (4)

90 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 45 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (4)

91 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão , Modelo: Pigmentada Pvc Na Palma , Aplicação: Proteção Individual , Tamanho: Único , Características Adicionais: 70% Algodão 30% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 474

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 4,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (50), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (70), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (100), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (150), Volta Redonda/RJ (20)

92 - Furadeira

Descrição Detalhada: FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700 WATTS COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL. 127V. INCLUI FURADEIRA DE IMPACTO MANDRIL DE 1/2 POL., EMPUNHADURA LATERAL COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, CHAVE DO MANDRIL E MANUAL DE INSTRUÇÕES. POTÊNCIA DE 700W GATILHO ELETRÔNICO DE DOIS DEDOS COM TRAVA PARA USO CONTÍNUO. 2900 RPM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. PERFURAÇÃO EM AÇO: 13 MM PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 32 MM PERFURAÇÃO EM

ALVENARIA: 13 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 333,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), Resende/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (1)

93 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BATERIA:12 V - 1.5 AH - ÍONS DE LÍTIO CAPACIDADE DO MANDRIL:3/8" - 10 MM APERTO RÁPIDO FONTE BIVOLT ROTAÇÃO: 0-900 RPM TORQUE 10 N.M. LANTERNA DE LED PARA AUXILIAR EM MONTAGENS LUZ INDICADORA DE CARGA DE BATERIA. VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL. PERFURAÇÃO: METAL 6,5MM / MADEIRA 15MM EMPUNHADURA EMBORRACHADA E ERGONÔMICA. ACOMPANHA: CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS TRANSPARENTES PARA ARMAZENAMENTO DOS ITENS, 10 BITS, 2 BROCAS, 1 EXTENSOR MAGNÉTICO, 1 CARREGADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 1 ANO. REFERÊNCIA: BLACK+DECKER LD12SP OU ESPECIFICAÇÃO SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 330,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Belford Roxo/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (9), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (1)

94 - Bits De Perfuração

Descrição Detalhada: BIT PARA PARAFUSAR TIPO: PHILLIPS PH2. TAMANHO 150MM.

PONTA DUPLA IMANTADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2), São João de Meriti/RJ (1)

95 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Cozinha , Características Adicionais: Longa , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Bica Móvel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 232

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Duque de Caxias/RJ (12), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (15), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (110), São Gonçalo/RJ (20), São João de Meriti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (20)

96 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Componentes: Anel Vedação De Borracha/Flange Fixação De Metal , Aplicação: Pia , Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2 POL, Características Adicionais: Acompanha Cesta De Limpeza Com Acabamento Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 143

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (4), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (40), São Gonçalo/RJ (40), São João de Meriti/RJ (10)

97 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Modelo: Padrão , Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4" , Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Terminais: 6 , Dimensões: 4 X 2 POL, Tipo: Condulete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 379

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (150), São João de Meriti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (100)

98 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Material: Pvc , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Soldável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 317

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (25), Paracambi/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (100), São João de Meriti/RJ (12), Volta Redonda/RJ (100)

99 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Anti-Chama , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 370

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (50), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (50), São Gonçalo/RJ (20), São João de Meriti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (200)

100 - Adaptador Condulete

Descrição Detalhada: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Tipo: Transição , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 770

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (300), Rio de Janeiro/RJ (40), São Gonçalo/RJ (300), São João de Meriti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (50)

101 - Tampão Condulete

Descrição Detalhada: Tampão Condulete Material: Pvc , Aplicação: Condulete Múltiplo , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 410

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (300), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (20), São João de Meriti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (20)

102 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 460

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (40), Paracambi/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (100)

103 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Diâmetro Amarração: 3/4 POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (100), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (40), Paracambi/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (400), São João de Meriti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (30)

104 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220 KA/VCA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini , Funcionamento: Termomagnético , Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm;Fab. Nacional / Mercosul , Normas Técnicas: Iec 947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (25), São Gonçalo/RJ (50), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

105 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220 KA/VCA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Mini , Funcionamento: Termomagnético , Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm;Fab. Nacional / Mercosul , Normas Técnicas: Iec 947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (50), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

106 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Referência: Sistema N , Número De Fases: Trifásico , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 126

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (5)

107 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Corrente Nominal: 15 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 129

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (15), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (30)

108 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 129

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (15), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (30)

109 - Peça / Acessório Disjuntor

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TRIPOLAR 20A TIPO DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (50), São João de Merti/RJ (30)

110 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Referência: Eletromar , Número Pólos: 2 , Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 25 A, Funcionamento: Termomagnético , Características Adicionais: Padrão Nema , Tensão Nominal: 220/380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 173

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (30), São Gonçalo/RJ (50), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (30)

111 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Referência: Ge , Número Pólos: 2 , Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 30 A, Funcionamento: Termomagnético , Características Adicionais: Padrão Nema , Tensão Nominal: 220/380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 165

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (30), São Gonçalo/RJ (50), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (30)

112 - Base de disjuntor

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 20A NEMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (10), São Gonçalo/RJ (10), Volta Redonda/RJ (10)

113 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Corrente: 10 A, Tipo: Embutir , Características Adicionais: Com Placa E Parafusos , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 341

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (35), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (30)

114 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Formato Corpo: Retangular , Características Adicionais: Tomada Padrão Novo , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 V, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 890

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (300), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (50), São Gonçalo/RJ (200), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

115 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Formato Corpo: Retangular , Características Adicionais: Tomada Padrão Novo , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 V, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 572

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

116 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884 , Tipo Saída: Axial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 543

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (300), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (20)

117 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 543

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (300), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (40)

118 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Material Pino: Latão Maciço , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Macho , Normas Técnicas: Nbr14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Pinos: Cilíndrico , Posição Pinos: 2p+T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 433

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (40), Volta Redonda/RJ (20)

119 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Fêmea , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 343

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (40)

120 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Corrente Nominal: 15 A, Quantidade Pólos: 2 P + T , Conexão: Plug 2p+T Padrão Antigo P/Tomada 2p+T Padrão Bras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 358

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), Duque de Caxias/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (150), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (30), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (30)

121 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Material: Chapa De Aço Tratada , Tipo: T8 (Tubular) , Características Adicionais: Rotor De Segurança Em Policarbonato E Contatos Em , Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica , Normas Técnicas: Nbr Iec 60.598 , Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido , Potência Nominal Lâmpada: 32 W, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 736

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (500), Rio de Janeiro/RJ (6), São João de Merti/RJ (100), Volta Redonda/RJ (20)

122 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno , Tensão Máxima Operação: 250 V, Corrente Nominal: 2 A, Tipo: Push-In Antivibratório , Características Adicionais: Sem Rabicho , Tipo Base: G13 De Engate Rápido , Tipo Bulbo: T8 , Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2010

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (100), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (400), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (400)

123 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 9 W, Aplicação: Iluminação , Vida Média: 25.000 H, Fluxo Luminoso: 900 LM, Cor: Branca , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (120), São João de Merti/RJ (200)

124 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Temperatura Operação: -25°C A 40 °C, Potência Nominal: 18 W, Aplicação: Ambiente Interno , Vida Média: 30.000 H, Classe Ruído: A , Cor: Branca , Características Adicionais: Baixo Consumo, Ótimo Desempenho Baixa Temperaturas , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T8 , Tensão Nominal: Bivolt 90/265 V, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3960

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (1350), PINHEIRAL/RJ (900), Resende/RJ (180), Rio de Janeiro/RJ (160), São João de Meriti/RJ (1350)

125 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Temperatura De Cor: 6000/4000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Tensão Alimentação: Bivolt V, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 100 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1004

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (22), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (13), Nilópolis/RJ (9), Niterói/RJ (9), Paracambi/RJ (18), PINHEIRAL/RJ (805), Resende/RJ (9), Rio de Janeiro/RJ (29), São Gonçalo/RJ (45), São João de Meriti/RJ (45)

126 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc , Cor: Branca , Características Adicionais: Simples Soquete De Porcelana, Base E-27 , Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1210

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (100), MESQUITA/RJ (10), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (20), São Gonçalo/RJ (10), São João de Meriti/RJ (20)

127 - Fotocélula

Descrição Detalhada: RELÉ FOTELÉTRICO, COM CORPO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL PARA ÁREAS EXTERNAS. COM SUPORTE DE FIXAÇÃO - BIVOLT / 1000W. REFERÊNCIA 642 46 PIA L LEGRAND OU SIMILAR,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1145

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Duque de Caxias/RJ (25), Nilópolis/RJ (50), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (10), São João de Meriti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

128 - Isolante Elétrico

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELÉTRICA ANTI-CHAMA, COR:PRETA, COMPRIMENTO:20 M, LARGURA:19 MM, ESPESSURA:0,13MM. ISOLAMENTO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2503

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (35), MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (70), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (2000), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (140), São Gonçalo/RJ (30), São João de Meriti/RJ (100), Volta Redonda/RJ (50)

129 - Escada Fibra Vidro

Descrição Detalhada: Escada Fibra Vidro Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 KG, Quantidade Degraus: 8 UN, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 927,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (7), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (1)

130 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral , Comprimento: 1.250 MM, Cor: Branca , Espessura: 15 MM, Largura: 625 MM, Características Adicionais: Revestida Em Látex/Borda Reta(Lay-In)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1720

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (100), Paracambi/RJ (120), Volta Redonda/RJ (1500)

131 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Revestimento: Pvc Média Flex , Material: Cobre Estanhado , Comprimento Cabo: 1020 MM, Tensão Isolamento: 1000 V, Seção Nominal: 4 MM2, Corrente Nominal: 16 A, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm , Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (20), São João de Merti/RJ (150), Volta Redonda/RJ (100)

132 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Aplicação: Laboratório , Características Adicionais: Cabo Conector Para Eletrodos Impressos , Tipo Conexão: Conectores Tipo Banana De 04mm Para Conexão Com Po

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (20)

133 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Aplicação: Laboratório De Pesquisa , Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 0 A 32 V, Corrente Saída: 0 A 5 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 801,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (4), São João de Merti/RJ (5)

134 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 1.500 L, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 386,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4), PINHEIRAL/RJ (20), Volta Redonda/RJ (2)

135 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Acabamento: Lâmina De Alumínio , Comprimento: 10 M, Espessura: 3 MM, Largura: 1 M, Apresentação: Rolo , Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 264

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Valor Unitário (R\$): 302,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (208), Volta Redonda/RJ (51)

136 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3090

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (50), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (100), MESQUITA/RJ (10), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (620), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (2000)

137 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Irrigação , Bitola li: 50mm X 2 POL, Cor: Azul , Tipo: Adaptador , Características Adicionais: Pressão Nominal 80 Mca , Tipo Fixação: Ponta Lisa X Rosca Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

138 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Tipo Roda: Pneu Maciço , Com 3,2 Pol De Diâmetro , Altura: 20 CM, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba , Quantidade Roda: 1 , Espessura Caçamba: 5 MM, Comprimento Eixo: 25 CM, Comprimento: 80 CM, Largura: 62 CM, Material Pés: Ferro , Material Chassi: Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 184,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (1)

139 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada. Corrente soldada, aço galvanizado, 8mm, grossa, para uso geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 157

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 27,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (60), São Gonçalo/RJ (10), Volta Redonda/RJ (3)

140 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta, com cabo, aço, proteção contra ferrugem, tamanho total: 95cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (1)

141 - Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha

Descrição Detalhada: Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha Nome: Sensor Indicador De Presenca Por Celula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (200), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (20)

142 - União Soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 87,50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Diâmetro: 50 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (30), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (10)

143 - União Soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 105 MM, Comprimento Total: 78 MM, Diâmetro: 60 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 368

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (25), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (10)

144 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 17 CM, Comprimento Cabo: 1 M, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Peso: 2,5 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (3)

145 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Branca MM, Diâmetro Nominal: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 108

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 94,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (10)

146 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 3 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 93

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (2), São João de Merti/RJ (10)

147 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Formação Do Cabo: 2 X 0,75 MM2, Comprimento: 5 M, Cor: Preto , Tipo: Pp , Acessórios: 4 Tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 185

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (10)

148 - União Soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Hidráulica , Diâmetro: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (20)

149 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Número Pólos: 2 P + T , Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Módulo De Tomada , Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 720

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (500), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (100)

150 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Número Pólos: 2 P + T , Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Módulo De Tomada , Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 727

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (14), MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (500), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (50)

151 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: Duplo C , Características Adicionais: Sem Rosca , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20), Niterói/RJ (20), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (20)

152 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Termomagnética , Aplicação: Instalação Elétrica , Número De Fases: Trifásico , Corrente Nominal: 100 A, Classe Tensão: 380/440

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 123

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 110,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Nilópolis/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (50)

153 - Conjunto Elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Linha Tp Silentoque De Embutir Sem Placa , Tensão Alimentação: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 369

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (20)

154 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Material: Termoplástico Anti-Chama , Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea , Comprimento: 50 M, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Diâmetro Do Fio 8mm , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 121

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 277,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (5), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (45), São Gonçalo/RJ (40), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (1)

155 - Cinto Segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Poliéster , Componentes: 03 Meia-Argolas/05 Fivelas Duplas/02 Laços Frontal , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,90 M, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Acessórios Com Regulagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 206,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Nilópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (2)

156 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Referência: 4108060 , Componentes: Volante Para Válvula De Descarga , Aplicação: Hydra Duo 2545c , Bitola: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 161

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (40)

157 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Alto Carbono 1070 , Comprimento Cabo: 180 CM, Largura: 30 CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (20), Volta Redonda/RJ (1)

158 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 30 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 2.800 LM, Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), MESQUITA/RJ (10), Nilópolis/RJ (200), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1000), São João de Merti/RJ (1000)

159 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Número Pólos: 2 , Seção Nominal: 2,5 MM2, Comprimento: 30 M, Cor: Preto , Tipo: Pp Carretel , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 223,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (5), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (1)

160 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Comprimento: 10 M, Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Pp Plano , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 313

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (100), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (12), São Gonçalo/RJ (16), São João de Merti/RJ (20)

161 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Quantidade Seções: 3 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 365

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (50)

162 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Sem Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condulete , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 2 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 271

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (50)

163 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo: "LI" , Características Adicionais: Sem Rosca, Com Tampa , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)

164 - Condutele

Descrição Detalhada: Condutele Material: Alumínio , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo: "E" , Características Adicionais: Sem Rosca, Com Tampa , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)

165 - Condutele

Descrição Detalhada: Condutele Material: Alumínio , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo: "Lr" , Características Adicionais: Sem Rosca, Com Tampa , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)

166 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Características Adicionais: Sistema X , Quantidade Seções: 2 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (10)

167 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono , Modelo: Tubular Modulado , Altura: 1,00 X 1,00 M, Características Adicionais: Tipo "H" , Acessórios: Diagonal,Rodízio,Ferro,Painel Horizontal Pranchão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 124

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 220,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (6), PINHEIRAL/RJ (32), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

168 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Plástico Abs , Modelo: Bateria Recarregavel , Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial , Cor: Branca , Tipo: Emergência , Tensão Nominal: Bivolt V, Quantidade Lâmpadas: 60 UN, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Grau Proteção: Ip20 , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 525

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 92,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (25), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (150), Rio de Janeiro/RJ (110), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (100)

169 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Material: Termoplástico Anti-Chama , Temperatura Operação: 70° , Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Aplicação: Computador , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Comprimento: 20 M, Cor: Preto/Cinza , Tipo: Flexível , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Potência Máxima: 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (20), São João de Meriti/RJ (50)

170 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (50), São João de Meriti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

171 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo: "T" , Características Adicionais: Sem Rosca, Com Tampa , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 88

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), São Gonçalo/RJ (8), São João de Meriti/RJ (50)

172 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster , Uso: Jardinagem , Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Diâmetro: 3/4 POL, Espessura: 2 MM, Características Adicionais: Com Engate Rosqueador , Pressão Máxima: 6 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 96

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 240,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (3), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (5)

173 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc-Traçado Em Náilon , Comprimento: 100 M, Cor: Cristal , Diâmetro: 1/2 POL, Espessura: 2 MM, Características Adicionais: Não Aplicável , Pressão Máxima: 6 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 208,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (5), Resende/RJ (3), São Gonçalo/RJ (16), São João de Meriti/RJ (5)

174 - Roçadeira Manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Peso Aproximado: 7,40 KG, Tipo Cortador: Lâmina Aço , Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe , Características Adicionais: Motor 29,8 Cc/Tanque Capacidade 0,58l , Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 1,4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.578,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (4), Volta Redonda/RJ (1)

175 - Lacre Malote

Descrição Detalhada: Lacre Malote Material: Plástico , Aplicação: Lacrar Malotes , Comprimento: 16 CM, Cor: Amarelo , Características Adicionais: Numerado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 13,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (18), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (5)

176 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 20 W, Vida Média: 25.000 H, Abertura Facho: 210° , Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Cor: Branca , Tipo: Ultraled , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1390

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), Nilópolis/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (50)

177 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 116

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 225,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (10)

178 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: Contendo Jogo Bits / Ponteiros Sextavadas 1/4 Pol. , Aplicação: Informática , Quantidade Peças: 38 , Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada , Tipo: Philips , Características Adicionais: Estojo Com 38 Peças , Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 134,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (7), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (2)

179 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Alumínio , Cor: Alumínio , Características Adicionais: Cego , Formato: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (100), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (100)

180 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Diâmetro Amarração: 3/4 POL, Cor: Vermelha , Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 530

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (200), PINHEIRAL/RJ (200), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (20)

181 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 3,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1814

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (100), Nilópolis/RJ (200), PINHEIRAL/RJ (1000), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (300), Volta Redonda/RJ (200)

182 - Adaptador Condulete

Descrição Detalhada: Adaptador Condulete Material: Alumínio , Cor: Cinza , Tipo: Rosca , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Niterói/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (50)

183 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas , Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): São João de Merti/RJ (20)

184 - Cabeçote Eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Pvc , Bitola: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (20)

185 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 70 MM2, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre Nu, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1293

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 61,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (973), Nilópolis/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (311), São Gonçalo/RJ (8)

186 - Cabo Pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Tensão Isolamento: Maior Ou Igual A 750 V, Característica Adicional: Trifásico , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 714,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (10), Volta Redonda/RJ (5)

187 - Cabo Pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split , Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 603

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 7,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (500)

188 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2, Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr13249 , Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 2.054,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (9), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (18), Volta Redonda/RJ (4)

189 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Aplicação: Material Elétrico , Características Adicionais: Caixa Cdj3(Caixa Para Disjuntor Tripolar) , Padrão: Light

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 184,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (12)

190 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alumínio Sae 306 , Componentes: Tampa Reversível Vedação E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Cinza , Dimensões: (Cx) 20 X 20 X10 CM, Tipo: De Piso , Posição Relativa: Embutir , Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (20)

191 - Caixa Medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Acrílico , Tipo Medidor: Trifásico , Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente , Profundidade: 366 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

192 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Automatizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 129

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (30), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (12), São Gonçalo/RJ (3), São João de Merti/RJ (20)

193 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Cor: Cinza , Tipo: "X" , Características Adicionais: Multiuso , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 530

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (500), São João de Merti/RJ (20)

194 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Revestimento: Estanhado , Material: Cobre , Componentes: Luva , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Tipo: Olhal , Seção Nominal Conductor: 16 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (200), São João de Merti/RJ (20)

195 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10 , Material: Cobre , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Lingueta: Olhal , Tipo: Olhal , Formato Corpo: Circular , Características Adicionais: Cabo Solda 50mm/300a , Bitola Conductor: 70 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 147

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (7), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (20)

196 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão , Tipo: Ipc 04 , Tipo Construtivo: Perfurante Isolado , Características Adicionais: Principal 10 A 95mm2 Al/Cu E Derivação 4 A 50mm2 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 580

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (500), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (50)

197 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Conductor: Cabo - 70mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), Rio de Janeiro/RJ (20)

198 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 220 V, Aplicação: Motor Elétrico , Frequência: 60 HZ, Corrente Trabalho: 40 A, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 99

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 149,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Paracambi/RJ (4), PINHEIRAL/RJ (50), São João de Merti/RJ (40)

199 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Material: Pvc , Angulação: 90° , Tipo: Soldável , Tamanho: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (50), São João de Meriti/RJ (20)

200 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Comprimento: 10 M, Cor: Preta , Espessura: 0,76 MM, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Autofusão , Normas Técnicas: Nbr 10.669 , Classe Temperatura: 90 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (30), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1000), São João de Meriti/RJ (20)

201 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20 M, Classe Temperatura: 105 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1188

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (35), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1000), São João de Meriti/RJ (80), Volta Redonda/RJ (13)

202 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre , Comprimento: 2.000 MM, Diâmetro: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (10), São João de Meriti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (15)

203 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico , Cor: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Dimensões: 4 X 2 POL, Tipo: Paralelo , Características Adicionais: Conjugado Com Espelho , Tensão Nominal: 250 V, Quantidade Alavancas: 1 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (30), São João de Meriti/RJ (40)

204 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 Global , Tensão Nominal: Bivolt V, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1540

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (1000), São João de Merti/RJ (500)

205 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 15 W, Vida Média: 25.000 H, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-38 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (100), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (100), São João de Merti/RJ (500)

206 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 10 W, Aplicação: Ambiente Interno , Vida Média: 3000 H, Temperatura De Cor: 6400 K, Fluxo Luminoso: 900 LM, Cor: Branca , Dimensões: 590 X 28 MM, Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T8 , Tensão Nominal: Bivolt V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (100), São João de Merti/RJ (500)

207 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Fixação: Em Trilho Din , Número De Pólos: Monopolar , Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45 KA, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco , Tensão Nominal: 275 V, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 106

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (30), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (40)

208 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico , Potência: 5.400 W, Tensão: 220 VOL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (100), Nilópolis/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (10), São João de Merti/RJ (10)

209 - Serra Tico-Tico Manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Rotação: 3.000 RPM, Capacidade Corte Madeira: 70 MM, Capacidade Corte Aço: 8 MM, Tipo Empunhadreira: Alça , Aplicação: Oficina , Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45 , Potência: 550 W, Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 375,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (1)

210 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Formato Corpo: Retangular , Características Adicionais: Tomada Padrão Novo , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 V, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 790

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (100), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (300), PINHEIRAL/RJ (200), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (100)

211 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal 2p+T , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Normas Técnicas: Nbr14136 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 890

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (100), Niterói/RJ (30), Paracambi/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (500), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (100)

212 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Termoplástico , Modelo: Dupla , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Externa , Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 365

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (100), Niterói/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (100)

213 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Referência: N-4279 E S-4279 (Steck Tomadas) , Modelo: Plugue , Número Pólos: 3p + T , Aplicação: P/Usos Na Confeção De Tomadas E Extensões , Corrente Nominal: 32 A, Características Adicionais: Blindada , Cor Corpo: Azul , Tensão Nominal: 220/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (100), São João de Merti/RJ (100)

214 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Bitola: 2,5 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 391

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 204,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (3), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (365), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (1), São João de Meriti/RJ (7), Volta Redonda/RJ (7)

215 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Tensão Isolamento: 0,6/1,0 KV, Material Do Condutor: Alumínio , Formação Do Cabo: 4 X 16 MM2, Normas Técnicas: Nbr 8182 , Material Isolamento: Pe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2001

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 12,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (1000), Nilópolis/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1000)

216 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Uso: Em Vara De Manobra , Aplicação: Medição Rede De Média Tensão , Faixa Tensão: 1 A 50 KV, Tipo: Por Contato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 749,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (2)

217 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 216

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 367,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (17), Niterói/RJ (7), PINHEIRAL/RJ (79), Resende/RJ (7), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (17), São João de Meriti/RJ (79)

218 - Alça Pré-Formada Distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Material: Aço Carbono , Aplicação: Cabo Elétrico Nú Ca , Bitola Do Cabo Ca: 16 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (200)

219 - Arandela

Descrição Detalhada: Arandela Material: Policarbonato , Aplicação: Uso Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 225

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (200)

220 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 25 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 152

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (30), Paracambi/RJ (12), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (10)

221 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Potência Nominal: 5500 W, Uso: Chuveiro Elétrico , Aplicação: Maxi Ducha Lorenzetti , Características Adicionais: 3 Temperaturas , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (200), São João de Merti/RJ (10)

222 - Chuveiro Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Acabamento: Não Aplicável , Tensão Operação: 220 V, Variações Temperatura Água: 4 , Cor: Branca , Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata , Potência: 4.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (15)

223 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão , Referência Bucha: Nº 8 , Tipo Porca: Castelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2940

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (30), MESQUITA/RJ (10), Nilópolis/RJ (500), Niterói/RJ (500), PINHEIRAL/RJ (1000), Rio de Janeiro/RJ (100), São Gonçalo/RJ (300), São João de Merti/RJ (500)

224 - Alicate rebitador peças / acessórios

Descrição Detalhada: Alicate Rebitador Peças / Acessórios Material Corpo: Aço , Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" , Tipo: Manual , Material Cabo: Emborrachado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (2)

225 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: PARAFUSADEIRA, PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO, ELETRICA PORTATIL, 18V. COM BATERIA E CARREGADOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 886,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (1)

226 - Martelo

Descrição Detalhada: MARTELO UNHA PROFISSIONAL DE 34MM, COM CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5)

227 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado , Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente , Pressão Máxima: 10 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 267,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (1)

228 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Modelo: Profissional , Potência Consumida: 1,8 KW, Tipo: Lava-Jato , Características Adicionais: Aplicador De Shampoo, Sistema Stop Total , Tensão: 110/220 V, Pressão: 2.500 LB, Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.354,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1)

229 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Aplicação: Corte De Madeira , Diâmetro: 250 MM, Tipo: Circular , Características Adicionais: Espessura 3 Mm , Diâmetro Furo: 30 MM, Quantidade Dentes: 48

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (1)

230 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Modelo: Chave De Boca , Quantidade Peças: 18 , Tipo: Fixa , Tamanho: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22 , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 218,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

231 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio 50cr V4 , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 MM, Quantidade Peças: 19 , Tipo: Allen , Normas Técnicas: Din Iso 2936

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 170,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

232 - Alicata Universal

Descrição Detalhada: Alicata Universal Tipo Corte: Reto , Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Comprimento: 8 POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado , Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts , Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (4)

233 - Alicata De Pressão

Descrição Detalhada: Alicata De Pressão Material: Aço Cromo Vanádio , Abertura Da Boca: 45 MM, Comprimento: 300 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (3)

234 - Lâmina Corte Roçadeira Manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Manganês , Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20 MM, Espessura: 2,25 MM, Tipo: Costal , Diâmetro Externo: 330 MM, Formato: 2 Pontas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 117

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (2), Volta Redonda/RJ (10)

235 - Aspirador De Pó E Água

Descrição Detalhada: Aspirador De Pó E Água Material: Tanque Em Aço Inox , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Bocais, Prolongador E Filtro Padrão Hepa , Tensão Alimentação: 127 V, Potência: 1.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 625,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1)

236 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Jardim , Características Adicionais: Com Bico , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 182

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (15), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (100), São João de Merti/RJ (20)

237 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico , Altura: 33 CM, Capacidade: 9 L, Cor: Branca , Largura: 30 CM, Características Adicionais: Engate Flexível E Suporte Fixação , Profundidade: 14 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (50)

238 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

239 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

240 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 20 MM, Espessura Paredes: 1,50 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Comprimento Bolsa: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (20)

241 - Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Diâmetro Entrada: 32 MM, Diâmetro Saída: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

242 - Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Polietileno , Diâmetro Entrada: 20 MM, Diâmetro Saída: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

243 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho Punho: Médio , Tamanho: 50 Mm , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (20)

244 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho Punho: Médio , Tamanho: 32 Mm , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1106

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (15), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (20)

245 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho Punho: Médio , Tamanho: 25 Mm , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1122

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (20)

246 - Luva Pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho Punho: Médio , Tamanho: 20 Mm , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1122

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (20)

247 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL:PVC, TIPO CONEXÃO:CAP, DIÂMETRO:25 MM, USO:INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 312

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (100)

248 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Polietileno - Pead , Uso: Instalações Hidráulicas , Diâmetro: 20 MM, Tipo Conexão: Cap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 337

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), Duque de Caxias/RJ (30), MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (60), São João de Meriti/RJ (100)

249 - Bomba Centrífuga - Peça / Componente

Descrição Detalhada: Bomba centrífuga de 3CV monofásica(220V). Características Técnicas: Consumo: 3,1 kW/h; AMT Máx.: 25mca; Sucção: 2 1/2" / Elevação: 2"; Dimensões Aproximadas: Alt.251 Larg.186 Comp.367; Carcaça (Intermediária) - carcaça com voluta em liga especial de alumínio-silício, de alta resistência à pressão e oxidação com bocal de recalque na linha centro/vertical e plug para seu perfeito escorvamento; Rotor - do tipo fechado, construído em liga especial de alumínio-silício roscado, diretamente, na ponta do eixo do motor. Vedação do eixo - por selo mecânico - Ø 5/8" - tipo "16" - conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho do líquido até 80°C. Eixo: em aço carbono Ø 5/8". Rotação: 2 polos - 3.450 rpm - 60 Hz. Monofásico: 220V. Grau de Proteção: IP 21. Isolamento: Classe "B". Garantia mínima do fabricante: 12 meses. Similar a marca Dancor, modelo Série CAM-W19.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.996,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

250 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar , Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Material Armação: Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 485

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (150), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (200), São João de Merti/RJ (10)

251 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Rotação: 11.000 RPM, Tipo: Angular , Tipo Uso: Industrial , Potência: 900 W, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 366,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São João de Merti/RJ (1)

252 - Plaina

Descrição Detalhada: Plaina, Plaina profissional, potência mínima 750W, 220V; Rotação: entre 15000 e 17000 rpm; Capacidade de corte: 82mm; Profundidade de corte: 0-2mm. Com coletor de pó.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 727,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

253 - Lixadeira Manual / Elétrica / Industrial

Descrição Detalhada: LIXADEIRA ORBITAL COMPACTA, BASE RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA 180 W, TENSÃO 220 V. IGUAL OU SIMILAR A MAKITA - M9200G. GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 264,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

254 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 264

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (10)

255 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Sanitária , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 144

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 88,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (5)

256 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Aplicação: Esgoto , Comprimento: 6 M, Diâmetro: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 171

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (10)

257 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (5)

258 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 163

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

259 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

260 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

261 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Luva De Correr , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

262 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Bucha Redução , Bitola: 100 X 75 Mm M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 111

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (5)

263 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

264 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 45° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

265 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

266 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

267 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 148

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

268 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (10)

269 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 146

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

270 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Soldável: 40 Mm MM, Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 X 40mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 146

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (60), São João de Merti/RJ (5)

271 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 5 CM, Espessura: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 47

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Valor Unitário (R\$): 3,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (4), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (10)

272 - Serra Mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.450 W, Diâmetro Disco: 125 MM, Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 309,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), São João de Merti/RJ (1)

273 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 36 MÊS, Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aplicação: Pisos Em Geral , Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 63

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 105,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (3), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (10)

274 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 83

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 166,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (47), Volta Redonda/RJ (4)

275 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Vermelho Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 3,06 L

Valor Unitário (R\$): 54,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (10)

276 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora alta pressão, Lavadora de Alta Pressão a Jato Pressão de trabalho superior a 1600 PSI. Vazão superior a 360 litros por hora. Cabo elétrico e mangueira com no mínimo 5 metros, conexão roscada ou engate rápido e tomada compatível com o sistema padrão brasileiro. Pistola de alta pressão com trava de segurança, pistola com válvula de latão, sistema stop total, suporte para pistola. Aplicador de detergente. Rodas emborrachadas e alça para transporte. Bico tipo leque e concentrado. Porta acessórios. Alimentação: Bivolt ou 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 587,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

277 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco de serra circular para concreto; Dimensões aproximadas: 125 x 22,23mm; Diâmetro do furo: 22,23mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (6), PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (4), São João de Merti/RJ (20)

278 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco para corte de metal; Material: óxido de alumínio; Dimensões aproximadas: 115x1,6x22,23mm; Diâmetro do furo: 22,23mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (6), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (4), São João de Merti/RJ (20)

279 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco de serra circular para madeira; 4.3/8 24 dentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (6), PINHEIRAL/RJ (20), São Gonçalo/RJ (4), São João de Merti/RJ (20)

280 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminaria Tubular Branca, Led,Sobrepôr Slim, 40w, 6500k, Bivolt, 120cm, Calha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2098

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Nilópolis/RJ (16), Niterói/RJ (24), PINHEIRAL/RJ (1600), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (345), São João de Merti/RJ (80)

281 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Plafon Branca,Led, Retangular, Embutir, 36w, Branco Frio, Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 343

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 233,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (250), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (43), São João de Merti/RJ (25)

282 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Plafon Branca,Led, Retangular, Embutir, 18w, Branco Frio, Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (1000), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (100)

283 - Lâmpada Refletora

Descrição Detalhada: Luminária De Led Publica, Poste, Branca, 150w, branco frio, Ip67, Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 264,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (250), São Gonçalo/RJ (32), São João de Merti/RJ (10)

284 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor de LED; potência: 150 W; bivolt; com luz branca 6000K;

Tensão: 90 ~ 250V AC; frequência: 50/60Hz; fluxo luminoso: 11000 Lumens; vida útil: aproximadamente 40.000 horas; ângulo: 120 graus; IP65; IRC>75; Fator de Potência: >0.95; ambiente: interno e externo; montado em caixa de alumínio blindada com vidro temperado. Com garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 216

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 370,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,50

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (12), Nilópolis/RJ (12), Niterói/RJ (12), PINHEIRAL/RJ (118), Resende/RJ (3), São

285 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor -
Tipo Bipolar, Simples (Tecla Dupla), Com Placa, Aplicação Em Instalações Elétricas, Corrente Nominal 10 A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 570

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (500), São João de Merti/RJ (50)

286 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor-
Tipo Bipolar, Simples (Tecla Dupla), Com Placa, Aplicação Em Instalações Elétricas, Corrente Nominal 20 A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 570

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (500), São João de Merti/RJ (50)

287 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Aplicação: Edificações , Tipo: Emergência , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Led , Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 285

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (25), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (100), São Gonçalo/RJ (40), Volta Redonda/RJ (50)

288 - Lâmpada Deutério

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tubular, 18w, 120cm, Bivolt, Branco Frio, G5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3030

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (300), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (180), São Gonçalo/RJ (350), São João de Merti/RJ (1000), Volta Redonda/RJ (200)

289 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Temperatura De Cor: Mín. 600 K, Cor: Branca , Tipo Base: G5 , Tensão Nominal: Bivolt , Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1410

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (1000), São Gonçalo/RJ (150), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (200)

290 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Conexão plastica 60mm soldável -Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

291 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (12), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

292 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 111

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (15), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (16), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

293 - Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Diâmetro Entrada: 60 MM, Diâmetro Saída: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

294 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 60 Mm X 2 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 102

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (12), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

295 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete 127v\, combinado\, com sistema mecânico do motor e das escovas de carvão\, 3 modos de operação: simples impacto\, rotação com impacto e simples rotação\, rotação e torque iguais em ambos sentidos\, encaixe sds plus para fácil troca do bit\, gatilho de fácil operação e botão de trava\, potência 780 watts\, rotação por min. 0-1.100 rpm\, impacto por min. 0-4.500 ipm\, capacidades metal 13mm (1/2') -madeira 32mm (1 1/4') - concreto 24mm (15/16')\, dimensões (c x l x a) : 370 x 84 x 214mm\, energia de impacto 2.7 joules\, peso 2.9 kg\, cabo de energia de 2,5 metros. acompanha punho completo\, limitador de profundidade\, m, martelete perfurador e rompedor\, encaixe do mandril sds-plus\, martelete com capacidade para efetuar furos de até 26 mm em concreto\, podendo ser utilizado como talhadeira e ponteiros para quebrar superfícies\, com funções de rotação reversível direita/ esquerda\, sistema de eletrônica e embreagem de segurança contra sobrecarga\, compacto e leve\, contendo botão de trava do gatilho para uma operação contínua\, 830 w de potência\, velocidade variável e reversível\, com dupla isolamento. características técnicas: capacidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.023,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1), São João de Meriti/RJ (1)

296 - Alicates De Pressão

Descrição Detalhada: Alicates de pressão 10", alicates de pressão 10 polegadas\, material aço cromo vanádio\, gatilho de liberação rápida\, formato curvo inferior e reto superior\, acabamento niquelado e cromado\, alicates de pressão bico reto\, com tamanho de 10 polegadas\, fabricado em aço cromo vanádio com acabamento niquelado\, de uso profissional utilizado para segurar com firmeza\, fixar peças\, prender e travar\, desapertar parafusos danificados\, cortar tubulações metálicas\, crimpar terminais\, desapertar parafusos com sextavado danificado e etc., alicates de pressão 10 polegadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (5), São Gonçalo/RJ (2), Volta Redonda/RJ (2)