

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro, tipo: intravermelho c,transformada de fourier, tensão: 110,220 v, faixa medição: 7.800 nm, - 1 a 350 nm -1 nm, aplicação: análise química, características adicionais: interferômetro tipo michelson,laser ne-he,fonte de

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91.248,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

2 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador mecânico, tipo: tipo homogeneizador, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, rotação: até 20.000 rpm, componentes: com tripé, altura regulável, capacidade: até 20 l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (4)

3 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro laboratório, tipo: para seringa, material: pvdf, porosidade: 0,45 µm, dimensões: cerca de 25 mm, esterilidade: estéril, apirogênico, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 25000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (5000)

4 - Aparelho teste floculação

Descrição Detalhada: APARELHO JAR TEST Material: Estrutura metálica; Haste de agitação de aço inoxidável: Altura ajustável; Mesma velocidade para cada haste; Número de haster de agitação: 4 a 6; Potência: 6 W Garantia Mínima de 12 meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.633,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

5 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Forno mufla, temperatura máxima: 1.200 °c, largura: 150 mm, altura: 150 mm, profundidade: 200 mm, volume: 4,50 l, aplicação: tratamento térmico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.201,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

6 - Titulador potenciômetro

Descrição Detalhada: Titulador potenciômetro, faixa medição: 13.000 a 20.000 ph, resolução: 0,001 ph, temperatura: 150 a 250 gra, características adicionais: display líquido, unidade dosadora, chip armazenada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

7 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 4 l, rotação: 15 a 70 rpm, temperatura: até 90 °c, componentes: balão coletor 1.000 ml, bomba vácuo, torneira tefl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.374,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

8 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: camara escura uv, voltagem: 220 v, material: aço, uso: análises cromatográficas, características adicionais 1: duas lâmpadas emissoras de raios uv,visor flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.195,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

9 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,0001 g, diâmetro prato: 90 mm, tempo medição: 2 s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.466,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

10 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança precisão, capacidade máxima: 15 kg, resolução: 0,01 g, tipo painel: visor digital, características adicionais: dimensões aproximada: 434 x 147 x 360 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.275,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (4)

11 - Estufa de secagem de pintura

Descrição Detalhada: ESTUFA DE SECAGEM para uso geral, estrutura externa de aço, tratamento anticorrosivo, pintura: eletrostática em epóxi, câmara interna de aço, controlador microprocessado PID, sensor PT100 de 7°C acima do ambiente a 200°C, leitura digital, isolamento: lâ de vidro, com suporte para termômetro com fluxo de ar e uma prateleira, com 3 suportes para prateleiras, resistências em inox de 1.000W, com controlador letromecânico contra superaquecimento dimensões internas aproximadas (L x P x A): 300x300x300mm, 50 litros aproximadamente; dimensões externas aproximadas (LxPxA): 480x480x640mm; Tensão: 220V. Instalação e treinamento. Marca MS Mistura, Modelo MSM 512/80. Garantia mínima de 12 meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.527,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

12 - Dessecador

Descrição Detalhada: Dessecador, material: vidro, tipo: para vácuo, diâmetro interno: cerca de 30 cm, tipo tampa: tampa de vidro com vedação, acessórios: com luva e torneira, outros componentes: com placa de porcelana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 207,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (4)

13 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta, capacidade aspiração: até 5000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 138,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

14 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000 mcl, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 181,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

15 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta, capacidade aspiração: até 200 mcl, tipo : multicanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, característica adicional: 12 canais, adicional: autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 408,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

16 - Bureta

Descrição Detalhada: Bureta, tipo: digital, volume: 50 ml, escala: precisão de até 3 casas decimais, acessórios: com válvula de segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

17 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: portátil, formato: retangular, aplicação: medição de ph em soluções químicas, modelo: microprocessado, faixa medição: de -2,000 a 20,000ph, -1999,9 a 1999,9 milivolt e, resolução: 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1°C, precisão: 0,005ph, 0,2 milivolt e 0,2°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.280,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

18 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador, material: borracha, tipo: manual, capacidade: até 100 ml, ajuste: tipo pera, componentes : com 3 vias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (50)

19 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 2,5 l, frequência : até 40 khz, temporização: com temporizador até 30 min, componentes: com tampa, adicional: com cesto removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

20 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba vácuo, material: alumínio fundido, vácuo máximo: 730 mmhg, vazão livre: 38 l/min, largura: 155 mm, profundidade: 259 mm, altura: 162 mm, tensão: 220 v, características adicionais: duplo estágio, isenta de óleo, potência: 186 w, frequência: 60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

21 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho purificador de água, tipo: ultrapurificação por troca iônica, peso: 10 kg, voltagem: 120 v, largura: 25 cm, altura: 46 cm, profundidade: 24 cm, características adicionais: reservatório removível, lâmpada ultra violeta para, vazão: 0,6 l/min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26.100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

22 - Dispensador

Descrição Detalhada: Dispensador, tipo: adaptável a pipeta repetição e multicanal, capacidade: até 50 ml, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, memória: memória até 50 testes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.326,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

23 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo, tipo: líquido de alta eficiência (hplc,uhplc), ajuste: ajuste digital,programável, tela sensível ao toque, tipo de análise: c, detector arranjo diodos, componentes: c, bomba solvente quaternária, outros componentes: amostrador automático termostaticado, componentes adicionais: pressão até 10.000 psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 267.333,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)